

# SB 302 S

Č. PRODUKTU: 185354

Udělejte z teplé vody výhodu svého domova. Aby se teplo dostalo pouze do vody a neztrácelo se, je tento kombinovaný zásobník vybaven kvalitní tepelnou izolací. Pro vás to znamená maximální komfort teplé vody ve vaší domácnosti. Energeticky úsporný přístroj zásobuje několik odběrných míst najednou. Chytře rozšiřte komfort teplé vody. Zásobník nabízí takové technické řešení, abyste jej mohli v případě potřeby vybavit elektrickým topným tělesem. Solární výměníky tepla umožňují využívat obnovitelnou energii k výrobě teplé vody.



## Nejdůležitější znaky

Přímo vyhřívaný zásobník pro centrální zásobování teplou vodou

Teploměr a ochranná anoda se signalizací opotřebení

Dva přírubové otvory pro individuální použití topných přírub

Včetně vysoce účinné tepelné izolace pro nízké tepelné ztráty

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu



Typ	SB 302 S	SB 402 S
Číslo obj.	185354	185355

## Technická data

Třída energetické účinnosti	C	C
jmenovitý objem	300 l	400 l
Barva	Čistá bílá / čedičová šed'	Čistá bílá / čedičová šed'
Počet otvorů v přírubě	2	2
Přípojka vody	G 1 A	G 1 A
Výška	1585 mm	1755 mm
Šířka	700 mm	750 mm
Hloubka	700 mm	750 mm
Hloubka ponoru	530 mm	580 mm
Prázdná hmotnost	101 kg	119 kg
Průměr příruby	210 mm	210 mm

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.